

# В СТОЛИЧНОЙ ТИПОГРАФИИ “ДЕЛЬТА ПРИНТ Т” УСТАНОВЛЕНА ФАЛЬЦЕВАЛЬНО-СКЛЕИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ SCM



В столичной типографии “Дельта Принт Т” установлена фальцевально-склеивающая линия SCM

В конце октября 2022 года в московской типографии “Дельта Принт Т” заработала новая фальцевально-склеивающая линия WO-650-PC-R производства китайской компании Dongguan Soco Machinery (SCM). Поставку и ввод в эксплуатацию нового оборудования выполнили специалисты компании OST-D.

Типография “Дельта Принт Т” специализируется на производстве упаковки — в том числе премиум-класса — из разных видов картона, гофрокартона и пластика для продуктов питания и напитков, парфюмерно-косметической продукции, лекарственных препаратов, а также ряда других товаров. Также типография выпускает некоторые виды POS-материалов и рекламно-представительскую полиграфию. Парк производственного оборудования включает две листовые офсетные машины формата B2, одна из которых имеет оснащение для печати УФ-красками, а также широкую линейку соответствующего по формату послепечатного и упаковочного оборудования.

Приобретение новой фальцевально-склеивающей линии SCM — стало очередным этапом многолетнего сотрудничества компаний “Дельта Принт Т” и OST-D. Помимо нее в типографии успешно работает еще одна китайская фальцесклея Zihong, пресса для высечки и тиснения Guowang, инспекционная машина Imavision, машина для разделения заготовок, машина для вклейки окошек Hengtong, а также некоторое другое оборудование, которое было установлено и обслуживается специалистами OST-D.

Максим Евлампиев, генеральный директор типографии “Дельта Принт Т”

“Раньше у нас стояли две линии польского производства, но мы решили их продать и заменить на что-то более современное. Первую заменили на линию Zihong с клеевым аппаратом HSS, которую инженеры OST-D запустили у нас в начале 2022 года. Нам требовалось решение, которое умеет разворачивать коробку на 90 градусов с тремя аппликаторами по наклейке клейкой лентой, и Zihong отлично справляется с этой задачей. А вот вторую линию мы покупали после событий 24 февраля и четко понимали, что ничего кроме “китая” мы в нужные сроки не привезем. В другое время мы, конечно, тщательно изучили бы все доступные варианты, поехали на заводы в Китае и т.п., но в этот раз пришлось идти по другому пути. Мы посмотрели доступные в России альтернативные китайские решения у своих партнеров-поставщиков, но в итоге снова остановились на решениях OST-D, которая предложила нам продукцию компании SCM, подчеркнув, что это “китай премиум-класса”. В пользу данного оборудования сыграло три фактора. Во-первых, специалисты OST-D смогли организовать просмотр установленной фальцесклея SCM в Подмосковье, и мы получили хорошие отзывы об ее эксплуатации, во-вторых, OST-D провела тесты в Китае с видеодемонстрацией работы, подтверждающие заложенный функционал по нашему техзаданию, а в третьих, у нас есть многолетний успешный опыт работы с компанией OST-D, которая ни разу нас не подвела и не продавала машин, которыми мы остались бы недовольны. И в этот раз мы не ошиблись. Запуск прошел очень быстро — на второй день после такелажа мы уже начали клеить тиражи. Фальцесклея действительно хороша, берешь какую-то ее деталь в руку и не всегда понятно — она китайская или немецкая”.

Линия SCM WO-650-PC-R работает с картоном плотностью 200–800 г/м<sup>2</sup>, а также с гофрокартоном с профилем N, F и E. Максимальная механическая скорость работы в стандартной конфигурации составляет 350 м/мин., опционально — 420 м/мин.

Стандартная конфигурация включает самонаклад, секцию выравнивания, секцию предварительной фальцовки, секцию самосборной коробки, нижние клеевые аппараты (правый и левый), секцию фальцовки, передающую станцию, прижимной конвейер длиной 4,4 м и приставной конвейер. По желанию заказчика линию можно доукомплектовать различными опциями, в числе которых устройство пневмокоррекции укладки перед прижимом, кассета фальцевания CD-клапана, система фальцевания обратного клапана для коробок с 4 и 6 точками склейки, устройство Z-фальца, система автоматического нанесения клея CSM-CT8, система обработки поверхности плазмой, полуавтоматический приемный конвейер и др.

Максим Евлампиев, генеральный директор типографии “Дельта Принт Т”

“Одна из отличительных особенностей новой фальцесклейки SCM — возможность изготавливать очень маленькие коробочки размером от 12x12x40 мм (ДхШхВ) на одну, две и даже три точки (чуть больше размером) склейки с возможностью проработки всех биговок для автоматических линий сборки. Это может быть упаковка, например, для пипеток, ластиков, туши, различные мелкие обечайки и т.п. К нам раньше обращались заказчики с подобными работами, но мы были вынуждены от них отказываться, так как не могли сделать сборку и склейку. Теперь такая возможность появилась, и мы мы надеемся не только закрыть существующий спрос, но и привлечь новых интересных клиентов, так как подобного предложения на столичном рынке можно сказать что и нет. Помимо этого на машине установлено несколько интересных решений, например система плазменной обработки, что позволит решить ряд задач по оптимизации технологии склейки”.